

Schöneres Licht im Badezimmer

IP44 - Badleuchten

Nachhaltige Design-Badleuchten mit
wechselbaren LED-Lichtquellen

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

LIGHTME®

MEGATRON®

ambiente



INHALT



SPIEGEL-AUFSTECKLEUCHTEN

Seite 6




SPIEGEL-WANDLEUCHTEN

Seite 7 bis 10



DECKENLEUCHTEN

Seite 11 bis 12



ANWENDUNGSBEISPIELE

Seite 14 bis 15

Schöne Badleuchte

für mehr Komfort & Nachhaltigkeit

Wir freuen uns, Ihnen hochwertige Beleuchtungslösungen für Ihr Badezimmer präsentieren zu dürfen! Zwischen 50 bis 60 Minuten verbringen Sie täglich im Bad. Gönnen Sie sich daher eine Badbeleuchtung, mit der Sie Ihr Badezimmer in ein wahres Wohlfühlparadies verwandeln.

LED-Designleuchten von MEGATRON und LIGHTME verbinden Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit auf harmonische Weise, die Ihnen ein optimales Beleuchtungserlebnis bietet. Mit energieeffizienter LED-Technologie und wechselbaren Lichtquellen sorgen diese Leuchten für eine langlebige und kostensparende Beleuchtung.

Alle Leuchten in diesem Katalog sind spritzwassergeschützt (Schutzart IP44) und somit ideal für die Installation im Bad. Spezielle Silikondichtungen und Anschlussboxen gewährleisten maximalen Schutz und hohe Sicherheit für Sie und Ihre Familie.

Spiegel-Aufsteckleuchten

- Praktische Lichtlösung für Spiegel
- Mit Adapter für Spiegelschränke
- Solo oder als Zusatzbeleuchtung

Deckenleuchten

- Einbau und Aufbauleuchten
- Für Akzentlicht oder blendfreies Raumlicht
- Klassische Designs passend zu modernen Badinterieurs

Spiegel-Wandleuchten

- Helle, seitliche Ausleuchtung des Spiegels
- Stilvolles Designelement im Badezimmer
- Je nach Badgröße ausreichend zur Raumausleuchtung

Anwendungsbeispiele

- Ambientefotos
- Grundrisse
- Stücklisten







Blendfreies Licht am Spiegel

IP44-Leuchten

Schutz und Sicherheit im Bad

In Schutzbereichen (SB) müssen Leuchten mindestens die vorgeschriebene Schutzart aufweisen.



Schutzbereiche für die Leuchteninstallation nach DIN VDE 0100.

LED-Wechsel in 2 Sekunden

100 Prozent Verfügbarkeit

Niemand garantiert Ihnen, dass selbst hochwertige LED-Leuchten niemals ausfallen werden.

Wir geben Ihnen bis zu 5 Jahre Produktgarantie* und garantieren Ihnen, dass Sie die LED-Lichtquellen der Badleuchten in 2 Sekunden selbst ersetzen können.



So einfach wechseln Sie LED-Lichtquellen: ohne Werkzeuge, ohne Spezialwissen, ohne Wartezeiten. Einfach per Hand. So wie Sie früher eine Glühlampe gewechselt haben. Bloß viel schneller: in 2 Sekunden.

Es ist ärgerlich und für viele Anwender inakzeptabel, beim Ausfall eines Lichtpunktes lange Zeit auf eine Ersatzleuchte oder eine Reparatur warten zu müssen. Bei MEGATRON Ambiente Badleuchten* können die Nutzer einen Defekt jederzeit schnell und flexibel selbst abstellen. Auch die LED-Lampen aller anderen Leuchten in dieser Broschüre sind ohne Werkzeug sekundenschnell wechselbar.

*Leuchten mit BRIGHTEYE LED-Lichtquellen (50.000h L70B50 Lebensdauer).



Spiegel-Aufsteckleuchten



Spiegelmontage

Spiegelaufbaumontage
Mit Adapter LM85634



1 MT67000



Inklusive LM85634
Aufbauadapter zur Montage auf
Spiegel oder Spiegelschränke

SPIEGEL-AUFSTECKLEUCHE »IL NOSTRO«

- Für Spiegel bis 8mm Dicke.
- Passt nahezu überall (ab 4mm Wandabstand).
- Kabel verschwindet hinter dem Spiegel.
- Hochvolt-LED, kein Treiber erforderlich.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67000	Chrom	7	500	50.000	L70B50	2700 (Ra93)	151 x 112 x 52	MT67080 1




Spiegel-Wandleuchten



SPIEGELLEUCHETE »HOLLYWOOD«

- Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Tolle Lichteffekte an der Wand.
- Anschlussklemme im Gehäuse.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
LM85644	Chrom	4 x 4,9	1600	25.000	2700/4000 (Ra80)	550 x 73 x 70	LM85488	1
LM85678	Mattschwarz	4 x 4,9	1600	25.000	2700/4000 (Ra80)	550 x 73 x 70	LM85490	2
LM85645	Chrom	5 x 5	2000	25.000	2700/4000 (Ra80)	708 x 73 x 70	LM85488	3



Spiegel-Wandleuchten



1 MT67002



2 MT67003

SPIEGEL- UND WANDLEUCHE »SOLO PUNTO«

- Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Ideal fürs Bad (IP44) und für andere Wohnräume geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V .

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67002	Chrom	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	162 x 112 x 110	MT67080	1
MT67003	Mattschwarz	7	500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	162 x 112 x 110	MT67081	2



Spiegel-Wandleuchten




1 MT67004

SPIEGEL- UND WANDLEUCHE »TRE PUNTO«

- Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
- Ideal fürs Bad (IP44) und für andere Wohnräume geeignet.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V .


Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67004	Chrom	3 x 7	3 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	162 x 500 x 110	MT67080	1



Bad-Wandleuchten



1 MT67006



2 MT67007



3 MT67008



4 MT67009

Vom Up & Downlight zum Downlight

DUE PUNTO ist wandlungsfähig. Die Abdeckung (Zubehör) kann anstelle einer Lichtquelle eingesetzt werden.



Artikel-NR.	FARBE
MT67100	Chrom
MT67101	Mattschwarz
MT67102	Mattweiß
MT67103	Titan


SPIEGEL- UND WANDLEUCHE »DUE PUNTO«

- Wandleuchte Up & Down mit symmetrischem Lichtfächer, nach oben und unten abstrahlend.
- Abstand der Montageschrauben 60mm, geeignet für viele Wandanschlussdosen.
- Anschlussklemme im Gehäuse mit doppelter Kabeleinführung.
- AC 220-240V.


Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
MT67006	Chrom	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67080	1
MT67007	Mattschwarz	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67081	2
MT67008	Mattweiß	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67082	3
MT67009	Titan	2 x 7	2 x 500	50.000 L70B50	2700 (Ra93)	143 x 112 x 90	MT67083	4




Bad-Deckenleuchten




1 MT75205



2 MT75206



3 MT75207



4 MT75208

DOWNLIGHTS »DECOCLIC«

- Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.
- Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert (mit Schutzglas, servicefreundlich).
- Lampe wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten.
- Für AC220-240V/DC12V.



KOIN Modul

Art.-Nr.	Farbe	Ohne Leuchtmittel. Wir empfehlen	Aus- schnitt (mm)	Ge- wicht (mm)	Ø / H (mm)	Abb.	
MT75205	Weiß	KOIN - Dimmbar, Ra97	68	87	Ø 85 x 26	1	
MT75206	Eisen gebürstet		68	87	Ø 85 x 26	2	
MT75207	Chrom		MT76763	68	87	Ø 85 x 26	3
MT75208	Schwarz		MT76765	68	87	Ø 85 x 26	4



Bad-Deckenleuchten



1 LM85650



4 LM85652



2 LM85651



3 LM85656



5 LM85653




6 LM85657

DECKENLEUCHTEN »DISK«

- Decken- und Wandleuchten zur Raumbeleuchtung.
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
- Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
- AC 220-240V.

Art.-Nr.	Farbe	Watt (W)	Lumen	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe K (CRI)	Ø x H (mm)	Inklusive Leuchtmittel	Abb.
LM85650	Chrom	8	650	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 47	LM85484	1
LM85651	Blattsilberdekor	8	650	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 47	LM85485	2
LM85656	Mattschwarz	8	650	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø147 x 47	LM85492	3
LM85652	Chrom	24	2000	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø302 x 61	LM85486	4
LM85653	Blattsilberdekor	24	2000	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø302 x 61	LM85487	5
LM85657	Mattschwarz	24	2000	25.000	2700/4000 (Ra80)	Ø302 x 61	LM85493	6



SICHERHEIT & QUALITÄT

für besseres Licht im Badezimmer

MAXIMALE SICHERHEIT IM BAD

Das Badezimmer ist kein Raum wie jeder andere.

Im Bad erfordern hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme äußerst widerstandsfähige Leuchten und Materialien. Nicht zuletzt geht es um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie.

Mit der Schutzart IP44 sind LIGHTME AQUA Leuchten optimal auf die Anforderungen in Feuchträumen ausgelegt. IP44 bedeutet, dass die Leuchten vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern mit einer Größe über 1mm und allseits gegen Spritzwasser geschützt sind. Die Leuchten sind mit speziellen Silikon-Dichtungen und Anschlussboxen ausgerüstet.

AQUA IP44-Leuchten dürfen überall im Bad installiert werden, mit Ausnahme des unmittelbaren Bereichs in oder über der Dusche bzw. in und über der Badewanne. Details zu den nach DIN 57100/VDE 0100 Teil 701 vorgeschriebenen Schutzbereichen entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Illustration auf Seite 3.




LICHTQUELLEN

Bei den neuen Badleuchten von MEGATRON und LIGHTME können die LED-Hochvolt-Lichtquellen werkzeuglos mit einem Handgriff ersetzt werden. Alle Lichtquellen sind einzeln bestellbar.



QUALITÄT

Die BRIGHTEYE LED-Lichtquellen sind ein markantes Gestaltungselement jeder Ambiente Leuchte: attraktive Lichteffekte, hohe Lichtqualität (CRI > 93), stufenloses Dimmen, fünf Jahre Garantie.



LICHTFARBEN

Leuchten mit warmweiß (2700K) oder neutralweiß (4000K) einstellbarer Farbtemperatur.




BADLEUCHTEN

Anwendungsbeispiele



Grundriss Gästetoilette




Stückliste Leuchten

- ⊗ Deckenleuchte **DISK** Ø 147mm (Seite 12)
- ⊗ Spiegelaufsteckleuchte **iL NOSTRO** (Seite 6)



Grundriss kleines Bad



Stückliste Leuchten


- ⊗ Deckenleuchte **DISK** Ø 302 mm (Seite 12)
- ⊗ Spiegel- und Wandleuchte **SOLO PUNTO** (Seite 8)

BADLEUCHTEN

Anwendungsbeispiele



Grundriss mittleres Bad




Stückliste Leuchten

- ⊗ Deckenleuchte **DECOCLIC** Ø 85mm (Seite 11)
- ⊗ Spiegel- und Wandleuchte **DUE PUNTO** (Seite 10)



Grundriss großes Bad



Stückliste Leuchten

- ⊗ Deckenleuchte **DISK** Ø 302 mm (Seite 12)
- ⊗ Spiegelleuchte **HOLLYWOOD** (Seite 7)

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON®

Beachten Sie:

In unserer Ambiente-Broschüre
finden Sie weitere Anregungen



Innenraumleuchten mit brillanten
Lichteffekten und wechselbaren LEDs

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON®

**Licht und Design
Ambiente-Serie**

ambiente



DOWNLOAD
Licht und Design-Broschüre